

# 911/912/911 Turbo (930)

Marques de pneumatiques hiver homologuées

Édition : 09/2009

| Type 911/912                    | Tous le modèles 911/912, jusqu'à l'année-modèle 1989 |      |         |                 |                  |             |                            |         |             |   |
|---------------------------------|--|------|---------|-----------------|------------------|-------------|----------------------------|---------|-------------|---|
|                                 | Dimension  | DJ   | Essieux | Dimensions pneu | Load&Speed Index | Fabricant   | Désignation                | Spécif. | Utilisation | Compatible avec la monte de chaînes neige |
| Taille de la jante<br>15 pouces | 6J x 15  | 36   | AV/AR   | 195/65 R15 M+S  | 91 H             | Dunlop      | Winter Sport 3D            | —       | A           | Oui                                       |
|                                 |  |      |         |                 | 91 T             | Pirelli     | W190 Snow Control Serie II | —       | A           | Oui                                       |
|                                 |  |      |         |                 | 91 H             | Vredestein  | Snowtrac 3H                | —       | B           | Oui                                       |
|                                 |  |      |         |                 | 91 H             | Dunlop      | Winter Sport 3D            | —       | A           | Oui                                       |
|                                 |  |      |         |                 | 91 T             | Pirelli     | W190 Snow Control Serie II | —       | A           | Oui                                       |
|                                 |  |      |         |                 | 91 H             | Vredestein  | Snowtrac 3H                | —       | B           | Oui                                       |
|                                 | 7J x 15  | 36   | AR      | 195/65 R15 M+S  | 91 H             | Dunlop      | Winter Sport 3D            | —       | A           | Oui                                       |
|                                 |  |      |         |                 | 91 T             | Pirelli     | W190 Snow Control Serie II | —       | A           | Oui                                       |
|                                 |  |      |         |                 | 91 H             | Vredestein  | Snowtrac 3H                | —       | B           | Oui                                       |
|                                 |  |      |         |                 | 91 H             | Dunlop      | Winter Sport 3D            | —       | A           | Oui                                       |
|                                 |  |      |         |                 | 91 T             | Pirelli     | W190 Snow Control Serie II | —       | A           | Oui                                       |
|                                 |  |      |         |                 | 91 H             | Vredestein  | Snowtrac 3H                | —       | B           | Oui                                       |
| Taille de la jante<br>16 pouces | 6J x 16  | 36   | AV/AR   | 205/55 R16 M+S  | 91 H             | Continental | TS 810                     | —       | A           | Oui                                       |
|                                 |  |      |         |                 | 94 V XL          | Dunlop      | Winter Sport 3D            | —       | A           | Oui                                       |
|                                 |  |      |         |                 | 94 V XL          | Nokian      | WR G2                      | —       | B           | Oui                                       |
|                                 |  |      |         |                 | 94 V XL          | Pirelli     | W240 Sottozero Serie II    | N1      | A           | Oui                                       |
|                                 |  |      |         |                 | 91 H             | Continental | TS 810                     | —       | A           | Oui                                       |
|                                 |  |      |         |                 | 94 V XL          | Dunlop      | Winter Sport 3D            | —       | A           | Oui                                       |
|                                 | 7J x 16  | 23,3 | AR      | 205/55 R16 M+S  | 91 H             | Continental | TS 810                     | —       | A           | Oui                                       |
|                                 |  |      |         |                 | 94 V XL          | Dunlop      | Winter Sport 3D            | —       | A           | Oui                                       |
|                                 |  |      |         |                 | 94 V XL          | Nokian      | WR G2                      | —       | B           | Oui                                       |
|                                 |  |      |         |                 | 94 V XL          | Pirelli     | W240 Sottozero Serie II    | N1      | A           | Oui                                       |
|                                 |  |      |         |                 | 91 H             | Continental | TS 810                     | —       | A           | Oui                                       |
|                                 |  |      |         |                 | 94 V XL          | Dunlop      | Winter Sport 3D            | —       | A           | Oui                                       |
|                                 | 8J x 16  | 10,6 | AR      | 205/55 R16 M+S  | 91 H             | Continental | TS 810                     | —       | A           | Oui                                       |
|                                 |  |      |         |                 | 94 V XL          | Dunlop      | Winter Sport 3D            | —       | A           | Oui                                       |
|                                 |  |      |         |                 | 94 V XL          | Nokian      | WR G2                      | —       | B           | Oui                                       |
|                                 |  |      |         |                 | 94 V XL          | Pirelli     | W240 Sottozero Serie II    | N1      | A           | Oui                                       |
|                                 |  |      |         |                 |                  |             |                            |         |             |   |
|                                 |  |      |         |                 |                  |             |                            |         |             |   |

| Type 930                          | 911 Turbo (930), 911 Carrera "Turbo Look" |           |         |                 |                  |             |                            |         |             |   |
|-----------------------------------|---|-----------|---------|-----------------|------------------|-------------|----------------------------|---------|-------------|---|
|                                   | Dimension                                 | DJ        | Essieux | Dimensions pneu | Load&Speed Index | Fabricant   | Désignation                | Spécif. | Utilisation | Compatible avec la monte de chaînes neige |
| Taille de la jante<br>15 pouces*) | 6J x 15                                   | 36        | AV      | 195/65 R15 M+S  | 91 H             | Dunlop      | Winter Sport 3D            | —       | A           | Oui                                       |
|                                   |   |           |         |                 | 91 T             | Pirelli     | W190 Snow Control Serie II | —       | A           | Oui                                       |
|                                   |   |           |         |                 | 91 H             | Vredestein  | Snowtrac 3H                | —       | B           | Oui                                       |
|                                   |   |           |         |                 | 91 H             | Dunlop      | Winter Sport 3D            | —       | A           | Oui                                       |
|                                   |   |           |         |                 | 91 T             | Pirelli     | W190 Snow Control Serie II | —       | A           | Oui                                       |
|                                   |   |           |         |                 | 91 H             | Vredestein  | Snowtrac 3H                | —       | B           | Oui                                       |
|                                   | 7J x 15                                   | 23,3      | AR      | 195/65 R15 M+S  | 91 H             | Continental | TS 810                     | —       | A           | Oui                                       |
|                                   |   |           |         |                 | 94 V XL          | Dunlop      | Winter Sport 3D            | —       | A           | Oui                                       |
|                                   |   |           |         |                 | 94 V XL          | Nokian      | WR G2                      | —       | B           | Oui                                       |
|                                   |   |           |         |                 | 94 V XL          | Pirelli     | W240 Sottozero Serie II    | N1      | A           | Oui                                       |
|                                   |   |           |         |                 | 91 H             | Continental | TS 810                     | —       | A           | Oui                                       |
|                                   |   |           |         |                 | 94 V XL          | Dunlop      | Winter Sport 3D            | —       | A           | Oui                                       |
| Taille de la jante<br>16 pouces   | 6J x 16                                   | 36        | AV      | 205/55 R16 M+S  | 91 H             | Continental | TS 810                     | —       | A           | Oui                                       |
|                                   |   |           |         |                 | 94 V XL          | Dunlop      | Winter Sport 3D            | —       | A           | Oui                                       |
|                                   |   |           |         |                 | 94 V XL          | Nokian      | WR G2                      | —       | B           | Oui                                       |
|                                   |   |           |         |                 | 94 V XL          | Pirelli     | W240 Sottozero Serie II    | N1      | A           | Oui                                       |
|                                   |   |           |         |                 | 91 H             | Continental | TS 810                     | —       | A           | Oui                                       |
|                                   |   |           |         |                 | 94 V XL          | Dunlop      | Winter Sport 3D            | —       | A           | Oui                                       |
|                                   | 7J x 16                                   | 23,3      | AR      | 205/55 R16 M+S  | 91 H             | Continental | TS 810                     | —       | A           | Oui                                       |
|                                   |   |           |         |                 | 94 V XL          | Dunlop      | Winter Sport 3D            | —       | A           | Oui                                       |
|                                   |   |           |         |                 | 94 V XL          | Nokian      | WR G2                      | —       | B           | Oui                                       |
|                                   |   |           |         |                 | 94 V XL          | Pirelli     | W240 Sottozero Serie II    | N1      | A           | Oui                                       |
|                                   |   |           |         |                 | 91 H             | Continental | TS 810                     | —       | A           | Oui                                       |
|                                   |   |           |         |                 | 94 V XL          | Dunlop      | Winter Sport 3D            | —       | A           | Oui                                       |
|                                   | 8J x 16                                   | 23,3/10,6 | AR      | 205/55 R16 M+S  | 91 H             | Continental | TS 810                     | —       | A           | Oui                                       |
|                                   |   |           |         |                 | 94 V XL          | Dunlop      | Winter Sport 3D            | —       | A           | Oui                                       |
|                                   |   |           |         |                 | 94 V XL          | Nokian      | WR G2                      | —       | B           | Oui                                       |
|                                   |   |           |         |                 | 94 V XL          | Pirelli     | W240 Sottozero Serie II    | N1      | A           | Oui                                       |
|                                   |   |           |         |                 |                  |             |                            |         |             |   |
|                                   |   |           |         |                 |                  |             |                            |         |             |   |

Sur un véhicule, seuls des pneumatiques de même marque et type et de même indice de spécification (NO, N1, N2 ...) doivent être utilisés.  
Exception : les pneumatiques, sans indice de spécification, mentionnés ici sont également homologués sans restriction aucune.

Speed Index  
T = 190 km/h  
H = 210 km/h  
V = 240 km/h

Compatible avec la monte de chaînes neige uniquement sans élargisseurs de voie.

\*) uniquement pour 911 Carrera "Turbo Look"

Emploi (pour plusieurs saisies en fonction des combinaisons AV/AR) :  
A : pour tous domaines d'application  
B : pour trajets fréquents sur autoroute  
C : pour régions enneigées

| Type 914                        | 914/6, jusqu'à l'année-modèle 1972 |      |         |                 |                  |             |                            |         |             |   |
|---------------------------------|------------------------------------|------|---------|-----------------|------------------|-------------|----------------------------|---------|-------------|---|
|                                 | Dimension                          | DJ   | Essieux | Dimensions pneu | Load&Speed Index | Fabricant   | Désignation                | Spécif. | Utilisation | Compatible avec la monte de chaînes neige |
| Taille de la jante<br>15 pouces | 5,5 J x 15                         | 42   | AV/AR   | 195/65 R15 M+S  | 91 H             | Dunlop      | Winter Sport 3D            | —       | A           | Oui                                       |
|                                 |                                    |      |         |                 | 91 T             | Pirelli     | W190 Snow Control Serie II | —       | A           | Oui                                       |
|                                 |                                    |      |         |                 | 91 H             | Vredestein  | Snowtrac 3H                | —       | B           | Oui                                       |
|                                 |                                    |      |         |                 | 91 H             | Dunlop      | Winter Sport 3D            | —       | A           | Oui                                       |
|                                 | 6J x 15                            | 36   | AV/AR   | 195/65 R15 M+S  | 91 T             | Pirelli     | W190 Snow Control Serie II | —       | A           | Oui                                       |
|                                 |                                    |      |         |                 | 91 H             | Vredestein  | Snowtrac 3H                | —       | B           | Oui                                       |
|                                 |                                    |      |         |                 | 91 H             | Dunlop      | Winter Sport 3D            | —       | A           | Non                                       |
|                                 |                                    |      |         |                 | 91 T             | Pirelli     | W190 Snow Control Serie II | —       | A           | Non                                       |
|                                 | 7J x 15                            | 23,3 | AR      | 195/65 R15 M+S  | 91 H             | Vredestein  | Snowtrac 3H                | —       | B           | Non                                       |
|                                 |                                    |      |         |                 |                  |             |                            |         |             |   |
| Taille de la jante<br>16 pouces | 6J x 16                            | 36   | AV      | 205/55 R16 M+S  | 91 H             | Continental | TS 810                     | —       | A           | Non                                       |
|                                 |                                    |      |         |                 | 94 V XL          | Dunlop      | Winter Sport 3D            | —       | A           | Non                                       |
|                                 |                                    |      |         |                 | 94 V XL          | Nokian      | WR G2                      | —       | B           | Non                                       |
|                                 |                                    |      |         |                 | 94 V XL          | Pirelli     | W240 Sottozero Serie II    | N1      | A           | Non                                       |
|                                 | 7J x 16                            | 23,3 | AR      | 205/55 R16 M+S  | 91 H             | Continental | TS 810                     | —       | A           | Non                                       |
|                                 |                                    |      |         |                 | 94 V XL          | Dunlop      | Winter Sport 3D            | —       | A           | Non                                       |
|                                 |                                    |      |         |                 | 94 V XL          | Nokian      | WR G2                      | —       | B           | Non                                       |
|                                 |                                    |      |         |                 | 94 V XL          | Pirelli     | W240 Sottozero Serie II    | N1      | A           | Non                                       |
|                                 | 7J x 16                            | 23,3 | AV/AR   | 205/55 R16 M+S  | 91 H             | Continental | TS 810                     | —       | A           | Non                                       |
|                                 |                                    |      |         |                 | 94 V XL          | Dunlop      | Winter Sport 3D            | —       | A           | Non                                       |
|                                 |                                    |      |         |                 | 94 V XL          | Nokian      | WR G2                      | —       | B           | Non                                       |
|                                 |                                    |      |         |                 | 94 V XL          | Pirelli     | W240 Sottozero Serie II    | N1      | A           | Non                                       |

Sur un véhicule, seuls des pneumatiques de même marque et type et de même indice de spécification (NO, N1, N2 ...) doivent être utilisés.  
Exception : les pneumatiques, sans indice de spécification, mentionnés ici sont également homologués sans restriction aucune.

Speed Index  
T = 190 km/h  
H = 210 km/h  
V = 240 km/h

Compatible avec la monte de chaînes neige uniquement sans élargisseurs de voie.

Emploi (pour plusieurs saisies en fonction des combinaisons AV/AR) :  
A : pour tous domaines d'application  
B : pour trajets fréquents sur autoroute  
C : pour régions enneigées

| Type 924                        | 924 Turbo jusqu'à l'année-modèle 1982 |         |         |                 |                  |             |                            |         |             |   |
|---------------------------------|---------------------------------------|---------|---------|-----------------|------------------|-------------|----------------------------|---------|-------------|---|
|                                 | Dimension                             | DJ      | Essieux | Dimensions pneu | Load&Speed Index | Fabricant   | Désignation                | Spécif. | Utilisation | Compatible avec la monte de chaînes neige |
| Taille de la jante<br>15 pouces | 5,5 J x 15                            | 53      | AV/AR   | 195/65 R15 M+S  | 91 H             | Dunlop      | Winter Sport 3D            | —       | A           | Oui                                       |
|                                 |                                       |         |         |                 | 91 T             | Pirelli     | W190 Snow Control Serie II | —       | A           | Oui                                       |
|                                 |                                       |         |         |                 | 91 H             | Vredestein  | Snowtrac 3H                | —       | B           | Oui                                       |
|                                 | 6J x 15                               | 52,3    | AV/AR   | 195/65 R15 M+S  | 91 H             | Dunlop      | Winter Sport 3D            | —       | A           | Oui                                       |
|                                 |                                       |         |         |                 | 91 T             | Pirelli     | W190 Snow Control Serie II | —       | A           | Oui                                       |
|                                 |                                       |         |         |                 | 91 H             | Vredestein  | Snowtrac 3H                | —       | B           | Oui                                       |
|                                 | 7J x 15                               | 52,3    | AR      | 195/65 R15 M+S  | 91 H             | Dunlop      | Winter Sport 3D            | —       | A           | Non                                       |
|                                 |                                       |         |         |                 | 91 T             | Pirelli     | W190 Snow Control Serie II | —       | A           | Non                                       |
|                                 |                                       |         |         |                 | 91 H             | Vredestein  | Snowtrac 3H                | —       | B           | Non                                       |
| Taille de la jante<br>16 pouces | 6J x 16                               | 52,3/53 | AV/AR   | 205/55 R16 M+S  | 91 H             | Continental | TS 810                     | —       | A           | Non                                       |
|                                 |                                       |         |         |                 | 94 V XL          | Dunlop      | Winter Sport 3D            | —       | A           | Non                                       |
|                                 |                                       |         |         |                 | 94 V XL          | Nokian      | WR G2                      | —       | B           | Non                                       |
|                                 | 7J x 16                               | 52,3/53 | AR      | 205/55 R16 M+S  | 94 V XL          | Pirelli     | W240 Sottozero Serie II    | N1      | A           | Non                                       |
|                                 |                                       |         |         |                 | 91 H             | Continental | TS 810                     | —       | A           | Non                                       |
|                                 |                                       |         |         |                 | 94 V XL          | Dunlop      | Winter Sport 3D            | —       | A           | Non                                       |
|                                 |                                       |         |         |                 | 94 V XL          | Nokian      | WR G2                      | —       | B           | Non                                       |
|                                 |                                       |         |         |                 | 94 V XL          | Pirelli     | W240 Sottozero Serie II    | N1      | A           | Non                                       |
|                                 |                                       |         |         |                 | 94 V XL          | Pirelli     | W240 Sottozero Serie II    | N1      | A           | Non                                       |

| Type 924                        | 924 Carrera GT |      |         |                 |                  |             |                            |         |             |   |
|---------------------------------|----------------|------|---------|-----------------|------------------|-------------|----------------------------|---------|-------------|---|
|                                 | Dimension      | DJ   | Essieux | Dimensions pneu | Load&Speed Index | Fabricant   | Désignation                | Spécif. | Utilisation | Compatible avec la monte de chaînes neige |
| Taille de la jante<br>15 pouces | 6J x 15        | 36   | AV/AR   | 195/65 R15 M+S  | 91 H             | Dunlop      | Winter Sport 3D            | —       | A           | Oui                                       |
|                                 |                |      |         |                 | 91 T             | Pirelli     | W190 Snow Control Serie II | —       | A           | Oui                                       |
|                                 |                |      |         |                 | 91 H             | Vredestein  | Snowtrac 3H                | —       | B           | Oui                                       |
|                                 | 7J x 15        | 36   | AR      | 195/65 R15 M+S  | 91 H             | Dunlop      | Winter Sport 3D            | —       | A           | Oui                                       |
|                                 |                |      |         |                 | 91 T             | Pirelli     | W190 Snow Control Serie II | —       | A           | Oui                                       |
|                                 |                |      |         |                 | 91 H             | Vredestein  | Snowtrac 3H                | —       | B           | Oui                                       |
|                                 | 7J x 15        | 23,3 | AV/AR   | 195/65 R15 M+S  | 91 H             | Dunlop      | Winter Sport 3D            | —       | A           | Oui                                       |
|                                 |                |      |         |                 | 91 T             | Pirelli     | W190 Snow Control Serie II | —       | A           | Oui                                       |
|                                 |                |      |         |                 | 91 H             | Vredestein  | Snowtrac 3H                | —       | B           | Oui                                       |
| Taille de la jante<br>16 pouces | 6J x 16        | 36   | AV/AR   | 205/55 R16 M+S  | 91 H             | Continental | TS 810                     | —       | A           | Oui                                       |
|                                 |                |      |         |                 | 94 V XL          | Dunlop      | Winter Sport 3D            | —       | A           | Oui                                       |
|                                 |                |      |         |                 | 94 V XL          | Nokian      | WR G2                      | —       | B           | Oui                                       |
|                                 | 7J x 16        | 23,3 | AV/AR   | 205/55 R16 M+S  | 94 V XL          | Pirelli     | W240 Sottozero Serie II    | N1      | A           | Oui                                       |
|                                 |                |      |         |                 | 91 H             | Continental | TS 810                     | —       | A           | Oui                                       |
|                                 |                |      |         |                 | 94 V XL          | Dunlop      | Winter Sport 3D            | —       | A           | Oui                                       |
|                                 |                |      |         |                 | 94 V XL          | Nokian      | WR G2                      | —       | B           | Oui                                       |
|                                 |                |      |         |                 | 94 V XL          | Pirelli     | W240 Sottozero Serie II    | N1      | A           | Oui                                       |
|                                 |                |      |         |                 | 91 H             | Continental | TS 810                     | —       | A           | Oui                                       |
|                                 | 8J x 16        | 10,6 | AR      | 205/55 R16 M+S  | 94 V XL          | Dunlop      | Winter Sport 3D            | —       | A           | Oui                                       |
|                                 |                |      |         |                 | 94 V XL          | Nokian      | WR G2                      | —       | B           | Oui                                       |
|                                 |                |      |         |                 | 94 V XL          | Pirelli     | W240 Sottozero Serie II    | N1      | A           | Oui                                       |
|                                 | 7J x 16        | 23,3 | AV      | 225/50 R16 M+S  | 93 H             | Continental | TS 810                     | —       | A           | Oui                                       |
|                                 |                |      |         |                 | 96 V XL          | Nokian      | WR G2                      | —       | B           | Oui                                       |
|                                 |                |      |         |                 | 96 V XL          | Pirelli     | W240 Sottozero Serie II    | N1      | A           | Oui                                       |
|                                 | 8J x 16        | 10,6 | AR      | 225/50 R16 M+S  | 93 H             | Continental | TS 810                     | —       | A           | Oui                                       |
|                                 |                |      |         |                 | 96 V XL          | Nokian      | WR G2                      | —       | B           | Oui                                       |
|                                 |                |      |         |                 | 96 V XL          | Pirelli     | W240 Sottozero Serie II    | N1      | A           | Oui                                       |

| Type 924                        | 924 S      |         |         |                 |                  |             |                            |         |             |   |
|---------------------------------|------------|---------|---------|-----------------|------------------|-------------|----------------------------|---------|-------------|---|
|                                 | Dimension  | DJ      | Essieux | Dimensions pneu | Load&Speed Index | Fabricant   | Désignation                | Spécif. | Utilisation | Compatible avec la monte de chaînes neige |
| Taille de la jante<br>15 pouces | 5,5 J x 15 | 53      | AV/AR   | 195/65 R15 M+S  | 91 H             | Dunlop      | Winter Sport 3D            | —       | A           | Oui                                       |
|                                 |            |         |         |                 | 91 T             | Pirelli     | W190 Snow Control Serie II | —       | A           | Oui                                       |
|                                 |            |         |         |                 | 91 H             | Vredestein  | Snowtrac 3H                | —       | B           | Oui                                       |
|                                 | 6J x 15    | 52,3    | AV/AR   | 195/65 R15 M+S  | 91 H             | Dunlop      | Winter Sport 3D            | —       | A           | Oui                                       |
|                                 |            |         |         |                 | 91 T             | Pirelli     | W190 Snow Control Serie II | —       | A           | Oui                                       |
|                                 |            |         |         |                 | 91 H             | Vredestein  | Snowtrac 3H                | —       | B           | Oui                                       |
|                                 | 7J x 15    | 52,3    | AR      | 195/65 R15 M+S  | 91 H             | Dunlop      | Winter Sport 3D            | —       | A           | Non                                       |
|                                 |            |         |         |                 | 91 T             | Pirelli     | W190 Snow Control Serie II | —       | A           | Non                                       |
|                                 |            |         |         |                 | 91 H             | Vredestein  | Snowtrac 3H                | —       | B           | Non                                       |
| Taille de la jante<br>16 pouces | 6J x 16    | 52,3/53 | AV/AR   | 205/55 R16 M+S  | 94 V XL          | Nokian      | WR G2                      | —       | B           | Non                                       |
|                                 |            |         |         |                 | 91 H             | Continental | TS 810                     | —       | A           | Non                                       |
|                                 |            |         |         |                 | 94 V XL          | Dunlop      | Winter Sport 3D            | —       | A           | Non                                       |
|                                 | 7J x 16    | 52,3/55 | AR      | 205/55 R16 M+S  | 94 V XL          | Nokian      | WR G2                      | —       | B           | Non                                       |
|                                 |            |         |         |                 | 94 V XL          | Pirelli     | W240 Sottozero Serie II    | N1      | A           | Non                                       |
|                                 |            |         |         |                 | 91 H             | Continental | TS 810                     | —       | A           | Non                                       |
|                                 |            |         |         |                 | 94 V XL          | Dunlop      | Winter Sport 3D            | —       | A           | Non                                       |
|                                 |            |         |         |                 | 94 V XL          | Nokian      | WR G2                      | —       | B           | Non                                       |
|                                 |            |         |         |                 | 94 V XL          | Pirelli     | W240 Sottozero Serie II    | N1      | A           | Non                                       |

Sur un véhicule, seuls des pneumatiques de même marque et type et de même indice de spécification (NO, N1, N2 ...) doivent être utilisés.  
Exception : les pneumatiques, sans indice de spécification, mentionnés ici sont également homologués sans restriction aucune.

Speed Index  
T = 190 km/h  
H = 210 km/h  
V = 240 km/h

Compatible avec la monte de chaînes neige uniquement sans élargisseurs de voie.

Emploi (pour plusieurs saisies en fonction des combinaisons AV/AR) :  
A : pour tous domaines d'application  
B : pour trajets fréquents sur autoroute  
C : pour régions enneigées

| Type 944                        | 944, S, S2 jusqu'à l'année-modèle 1986 |           |         |                 |                  |             |                            |         |             |   |
|---------------------------------|--|-----------|---------|-----------------|------------------|-------------|----------------------------|---------|-------------|---|
|                                 | Dimension                              | DJ        | Essieux | Dimensions pneu | Load&Speed Index | Fabricant   | Désignation                | Spécif. | Utilisation | Compatible avec la monte de chaînes neige |
| Taille de la jante<br>15 pouces | 6J x 15                                | 36        | AV/AR   | 195/65 R15 M+S  | 91 H             | Dunlop      | Winter Sport 3D            | —       | A           | Oui                                       |
|                                 |  |           |         |                 | 91 T             | Pirelli     | W190 Snow Control Serie II | —       | A           | Oui                                       |
|                                 |  |           |         |                 | 91 H             | Vredestein  | Snowtrac 3H                | —       | B           | Oui                                       |
|                                 | 7J x 15                                | 23,3      | AR      | 195/65 R15 M+S  | 91 H             | Dunlop      | Winter Sport 3D            | —       | A           | Oui                                       |
|                                 |  |           |         |                 | 91 T             | Pirelli     | W190 Snow Control Serie II | —       | A           | Oui                                       |
|                                 |  |           |         |                 | 91 H             | Vredestein  | Snowtrac 3H                | —       | B           | Oui                                       |
| Taille de la jante<br>16 pouces | 6J x 16                                | 36        | AV/AR   | 205/55 R16 M+S  | 91 H             | Continental | TS 810                     | —       | A           | Oui                                       |
|                                 |  |           |         |                 | 94 V XL          | Dunlop      | Winter Sport 3D            | —       | A           | Oui                                       |
|                                 |  |           |         |                 | 94 V XL          | Nokian      | WR G2                      | —       | B           | Oui                                       |
|                                 |  |           |         |                 | 94 V XL          | Pirelli     | W240 Sottozero Serie II    | N1      | A           | Oui                                       |
|                                 |  |           |         |                 | 91 H             | Continental | TS 810                     | —       | A           | Oui                                       |
|                                 | 7J x 16                                | 23,3      | AR      | 205/55 R16 M+S  | 94 V XL          | Dunlop      | Winter Sport 3D            | —       | A           | Oui                                       |
|                                 |  |           |         |                 | 94 V XL          | Nokian      | WR G2                      | —       | B           | Oui                                       |
|                                 |  |           |         |                 | 94 V XL          | Pirelli     | W240 Sottozero Serie II    | N1      | A           | Oui                                       |
|                                 |  |           |         |                 | 91 H             | Continental | TS 810                     | —       | A           | Oui                                       |
|                                 |  |           |         |                 | 94 V XL          | Dunlop      | Winter Sport 3D            | —       | A           | Oui                                       |
|                                 | 7J x 16                                | 23,3      | AV/AR   | 205/55 R16 M+S  | 94 V XL          | Nokian      | WR G2                      | —       | B           | Oui                                       |
|                                 |  |           |         |                 | 94 V XL          | Pirelli     | W240 Sottozero Serie II    | N1      | A           | Oui                                       |
|                                 |  |           |         |                 | 91 H             | Continental | TS 810                     | —       | A           | Oui                                       |
|                                 |  |           |         |                 | 94 V XL          | Dunlop      | Winter Sport 3D            | —       | A           | Oui                                       |
|                                 |  |           |         |                 | 94 V XL          | Nokian      | WR G2                      | —       | B           | Oui                                       |
|                                 | 8J x 16                                | 10,6/23,3 | AR      | 205/55 R16 M+S  | 94 V XL          | Pirelli     | W240 Sottozero Serie II    | N1      | A           | Oui                                       |
|                                 |  |           |         |                 | 91 H             | Continental | TS 810                     | —       | A           | Oui                                       |
|                                 |  |           |         |                 | 94 V XL          | Dunlop      | Winter Sport 3D            | —       | A           | Oui                                       |
|                                 |  |           |         |                 | 94 V XL          | Nokian      | WR G2                      | —       | B           | Oui                                       |
|                                 |  |           |         |                 | 94 V XL          | Pirelli     | W240 Sottozero Serie II    | N1      | A           | Oui                                       |

| Type 944                        | 944 Turbo jusqu'à l'année-modèle 1986 |           |         |                 |                  |             |                            |         |             |   |
|---------------------------------|---------------------------------------|-----------|---------|-----------------|------------------|-------------|----------------------------|---------|-------------|---|
|                                 | Dimension                             | DJ        | Essieux | Dimensions pneu | Load&Speed Index | Fabricant   | Désignation                | Spécif. | Utilisation | Compatible avec la monte de chaînes neige |
| Taille de la jante<br>15 pouces | 7J x 15                               | 23,3      | AR      | 195/65 R15 M+S  | 91 H             | Dunlop      | Winter Sport 3D            | —       | A           | Oui                                       |
|                                 |                                       |           |         |                 | 91 T             | Pirelli     | W190 Snow Control Serie II | —       | A           | Oui                                       |
|                                 |                                       |           |         |                 | 91 H             | Vredestein  | Snowtrac 3H                | —       | B           | Oui                                       |
| Taille de la jante<br>16 pouces | 7J x 16                               | 23,3      | AV      | 205/55 R16 M+S  | 91 H             | Continental | TS 810                     | —       | A           | Oui                                       |
|                                 |                                       |           |         |                 | 94 V XL          | Dunlop      | Winter Sport 3D            | —       | A           | Oui                                       |
|                                 |                                       |           |         |                 | 94 V XL          | Nokian      | WR G2                      | —       | B           | Oui                                       |
|                                 |                                       |           |         |                 | 94 V XL          | Pirelli     | W240 Sottozero Serie II    | N1      | A           | Oui                                       |
|                                 | 8J x 16                               | 10,6/23,3 | AR      | 205/55 R16 M+S  | 91 H             | Continental | TS 810                     | —       | A           | Oui                                       |
|                                 |                                       |           |         |                 | 94 V XL          | Dunlop      | Winter Sport 3D            | —       | A           | Oui                                       |
|                                 |                                       |           |         |                 | 94 V XL          | Nokian      | WR G2                      | —       | B           | Oui                                       |
|                                 |                                       |           |         |                 | 94 V XL          | Pirelli     | W240 Sottozero Serie II    | N1      | A           | Oui                                       |

| Type 944                        | 944, S, Turbo, Turbo S de 1987 à 1991 avec châssis de série ou sport, S2 avec châssis de série |         |         |                 |                  |             |                            |         |             |   |
|---------------------------------|--|---------|---------|-----------------|------------------|-------------|----------------------------|---------|-------------|---|
|                                 | Dimension  | DJ      | Essieux | Dimensions pneu | Load&Speed Index | Fabricant   | Désignation                | Spécif. | Utilisation | Compatible avec la monte de chaînes neige |
| Taille de la jante<br>15 pouces | 7J x 15 *)   | 52,3    | AR      | 195/65 R15 M+S  | 91 H             | Dunlop      | Winter Sport 3D            | —       | A           | Oui                                       |
|                                 |  |         |         |                 | 91 T             | Pirelli     | W190 Snow Control Serie II | —       | A           | Oui                                       |
|                                 |  |         |         |                 | 91 H             | Vredestein  | Snowtrac 3H                | —       | B           | Oui                                       |
| Taille de la jante<br>16 pouces | 7J x 16  | 52,3/55 | AV      | 205/55 R16      | 91 H             | Continental | TS 810                     | —       | A           | Oui                                       |
|                                 |  |         |         |                 | 94 V XL          | Dunlop      | Winter Sport 3D            | —       | A           | Oui                                       |
|                                 |  |         |         |                 | 94 V XL          | Nokian      | WR G2                      | —       | B           | Oui                                       |
|                                 |  |         |         |                 | 94 V XL          | Pirelli     | W240 Sottozero Serie II    | N1      | A           | Oui                                       |
|                                 |  |         |         |                 | 91 H             | Continental | TS 810                     | —       | A           | Oui                                       |
|                                 | 8J x 16  | 52,3/52 | AR      | 205/55 R16      | 94 V XL          | Dunlop      | Winter Sport 3D            | —       | A           | Oui                                       |
|                                 |  |         |         |                 | 94 V XL          | Nokian      | WR G2                      | —       | B           | Oui                                       |
|                                 |  |         |         |                 | 94 V XL          | Pirelli     | W240 Sottozero Serie II    | N1      | A           | Oui                                       |
|                                 |  |         |         |                 |                  |             |                            |         |             |   |
|                                 |  |         |         |                 |                  |             |                            |         |             |   |
| Taille de la jante<br>17 pouces | 7,5J x 17 **)  | 65      | AV      | 225/45 R17 M+S  | 94 V XL          | Vredestein  | Wintrac Xtreme             | —       | A           | Non                                       |
|                                 | 9J x 17 **)  | 55      | AR      | 255/40 R17 M+S  | 98 W XL          | Vredestein  | Wintrac Xtreme             | —       | A           | Non                                       |
|                                 | 8J x 17 **)  | 52      | AV      | 225/45 R17 M+S  | 94 V XL          | Vredestein  | Wintrac Xtreme             | —       | A           | Non                                       |
|                                 | 9,5J x 17 **)  | 68      | AR      | 255/40 R17 M+S  | 98 W XL          | Vredestein  | Wintrac Xtreme             | —       | A           | Non                                       |

| Type 944                        | Turbo, S2 avec châssis R01 de 1987 à 1991 |         |         |                 |                  |             |                         |         |             |   |
|---------------------------------|---|---------|---------|-----------------|------------------|-------------|-------------------------|---------|-------------|---|
|                                 | Dimension                                 | DJ      | Essieux | Dimensions pneu | Load&Speed Index | Fabricant   | Désignation             | Spécif. | Utilisation | Compatible avec la monte de chaînes neige |
| Taille de la jante<br>16 pouces | 7J x 16                                   | 65      | AV      | 205/55 R16      | 91 H             | Continental | TS 810                  | —       | A           | Oui                                       |
|                                 |   |         |         |                 | 94 V XL          | Dunlop      | Winter Sport 3D         | —       | A           | Oui                                       |
|                                 |   |         |         |                 | 94 V XL          | Nokian      | WR G2                   | —       | B           | Oui                                       |
|                                 |   |         |         |                 | 94 V XL          | Pirelli     | W240 Sottozero Serie II | N1      | A           | Oui                                       |
|                                 | 8J x 16                                   | 52,3/60 | AR      | 205/55 R16      | 91 H             | Continental | TS 810                  | —       | A           | Oui                                       |
|                                 |   |         |         |                 | 94 V XL          | Dunlop      | Winter Sport 3D         | —       | A           | Oui                                       |
|                                 |   |         |         |                 | 94 V XL          | Nokian      | WR G2                   | —       | B           | Oui                                       |
|                                 |   |         |         |                 | 94 V XL          | Pirelli     | W240 Sottozero Serie II | N1      | A           | Oui                                       |
|                                 | 7,5J x 16                                 | 65      | AV      | 205/55 R16      | 91 H             | Continental | TS 810                  | —       | A           | Oui                                       |
|                                 |   |         |         |                 | 94 V XL          | Dunlop      | Winter Sport 3D         | —       | A           | Oui                                       |
|                                 |   |         |         |                 | 94 V XL          | Nokian      | WR G2                   | —       | B           | Oui                                       |
|                                 |   |         |         |                 | 94 V XL          | Pirelli     | W240 Sottozero Serie II | N1      | A           | Oui                                       |
|                                 | 8J x 16                                   | 52,3    | AR      | 205/55 R16      | 91 H             | Continental | TS 810                  | —       | A           | Oui                                       |
|                                 |   |         |         |                 | 94 V XL          | Dunlop      | Winter Sport 3D         | —       | A           | Oui                                       |
|                                 |   |         |         |                 | 94 V XL          | Nokian      | WR G2                   | —       | B           | Oui                                       |
|                                 |   |         |         |                 | 94 V XL          | Pirelli     | W240 Sottozero Serie II | N1      | A           | Oui                                       |
| Taille de la jante<br>17 pouces | 7,5J x 17                                 | 65      | AV      | 225/45 R17 M+S  | 94 V XL          | Vredestein  | Wintrac Xtreme          | —       | A           | Non                                       |
|                                 | 9J x 17                                   | 55      | AR      | 255/40 R17 M+S  | 98 W XL          | Vredestein  | Wintrac Xtreme          | —       | A           | Non                                       |
|                                 | 8J x 17 ***)                              | 52      | AV      | 225/45 R17 M+S  | 94 V XL          | Vredestein  | Wintrac Xtreme          | —       | A           | Non                                       |
|                                 | 9,5J x 17 ***)                            | 68      | AR      | 255/40 R17 M+S  | 98 W XL          | Vredestein  | Wintrac Xtreme          | —       | A           | Non                                       |

Sur un véhicule, seuls des pneumatiques de même marque et type et de même indice de spécification (N0, N1, N2 ...) doivent être utilisés.  
Exception : les pneumatiques, sans indice de spécification, mentionnés ici sont également homologués sans restriction aucune.

Speed Index  
T = 190 km/h  
H = 210 km/h  
V = 240 km/h

Compatible avec la monte de chaînes neige uniquement sans élargisseurs de voie.

Emploi (pour plusieurs saisies en fonction des combinaisons AV/AR) :  
A : pour tous domaines d'application  
B : pour trajets fréquents sur autoroute  
C : pour régions enneigées

\*) sauf pour 944 S2, 944 Turbo  
\*\*) uniquement pour véhicules équipés d'un châssis sport ou pour 944 S2  
\*\*\*) sauf pour cabriolets

| Type 968           | 968 sans châssis sport |         |         |                 |                  |            |                         |         |             |   |
|--------------------|------------------------|---------|---------|-----------------|------------------|------------|-------------------------|---------|-------------|---|
|                    | Dimension              | DJ      | Essieux | Dimensions pneu | Load&Speed Index | Fabricant  | Désignation             | Spécif. | Utilisation | Compatible avec la monte de chaînes neige |
| Taille de la jante | 7J x 16                | 52,3/55 | AV      | 205/55 R16 M+S  | 94 V XL          | Pirelli    | W240 Sottozero Serie II | N1      | A           | Oui                                       |
| 16 pouces          | 8J x 16                | 52,3/55 | AR      | 205/55 R16 M+S  | 94 V XL          | Pirelli    | W240 Sottozero Serie II | N1      | A           | Oui                                       |
| Taille de la jante | 7,5J x 17              | 65      | AV      | 225/45 R17 M+S  | 94 V XL          | Vredestein | Wintrac Xtreme          | —       | A           | Non                                       |
| 17 pouces          | 9J x 17                | 55      | AR      | 255/40 R17 M+S  | 98 W XL          | Vredestein | Wintrac Xtreme          | —       | A           | Non                                       |
|                    | 8J x 17 *)             | 52      | AV      | 225/45 R17 M+S  | 94 V XL          | Vredestein | Wintrac Xtreme          | —       | A           | Non                                       |
|                    | 9,5J x 17 *)           | 68      | AR      | 255/40 R17 M+S  | 98 W XL          | Vredestein | Wintrac Xtreme          | —       | A           | Non                                       |

Sur un véhicule, seuls des pneumatiques de même marque et type et de même indice de spécification (NO, N1, N2 ...) doivent être utilisés.

Exception : les pneumatiques, sans indice de spécification, mentionnés ici sont également homologués sans restriction aucune.

Speed Index  
V = 240 km/h

\*) sauf pour 968 Cabriolet

Compatible avec la monte de chaînes neige uniquement sans élargisseurs de voie.

Emploi (pour plusieurs saisies en fonction des combinaisons AV/AR) :  
A : pour tous domaines d'application  
B : pour trajets fréquents sur autoroute  
C : pour régions enneigées

| Type 928                          | 928, S, S4 CS, GT, GTS jusqu'à l'année-modèle 1988 |      |         |                 |                  |             |                            |         |             |   |
|-----------------------------------|--|------|---------|-----------------|------------------|-------------|----------------------------|---------|-------------|---|
|                                   | Dimension  | DJ   | Essieux | Dimensions pneu | Load&Speed Index | Fabricant   | Désignation                | Spécif. | Utilisation | Compatible avec la monte de chaînes neige |
| Taille de la jante<br>15 pouces*) | 7J x 15  | 65   | AV/AR   | 195/65 R15 M+S  | 91 H             | Dunlop      | Winter Sport 3D            | —       | A           | Oui                                       |
|                                   |  |      |         |                 | 91 T             | Pirelli     | W190 Snow Control Serie II | —       | A           | Oui                                       |
|                                   |  |      |         |                 | 91 H             | Vredestein  | Snowtrac 3H                | —       | B           | Oui                                       |
| Taille de la jante<br>16 pouces   | 7J x 16  | 65   | AV/AR   | 205/55 R16 M+S  | 91 H             | Continental | TS 810                     | —       | A           | Oui                                       |
|                                   |  |      |         |                 | 94 V XL          | Dunlop      | Winter Sport 3D            | —       | A           | Oui                                       |
|                                   |  |      |         |                 | 94 V XL          | Nokian      | WR G2                      | —       | B           | Oui                                       |
|                                   |  |      |         |                 | 94 V XL          | Pirelli     | W240 Sottozero Serie II    | N1      | A           | Oui                                       |
|                                   |  |      |         |                 | 91 H             | Continental | TS 810                     | —       | A           | Oui                                       |
|                                   |  |      |         |                 | 94 V XL          | Dunlop      | Winter Sport 3D            | —       | A           | Oui                                       |
|                                   | 8J x 16  | 52,3 | AR      | 205/55 R16 M+S  | 94 V XL          | Nokian      | WR G2                      | —       | B           | Oui                                       |
|                                   |  |      |         |                 | 94 V XL          | Pirelli     | W240 Sottozero Serie II    | N1      | A           | Oui                                       |
|                                   |  |      |         |                 | 91 H             | Continental | TS 810                     | —       | A           | Oui                                       |
|                                   |  |      |         |                 | 94 V XL          | Dunlop      | Winter Sport 3D            | —       | A           | Oui                                       |
|                                   |  |      |         |                 | 94 V XL          | Nokian      | WR G2                      | —       | B           | Oui                                       |
|                                   |  |      |         |                 | 94 V XL          | Pirelli     | W240 Sottozero Serie II    | N1      | A           | Oui                                       |
|                                   | 7,5J x 16  | 65   | AV/AR   | 205/55 R16 M+S  | 91 H             | Continental | TS 810                     | —       | A           | Oui                                       |
|                                   |  |      |         |                 | 94 V XL          | Dunlop      | Winter Sport 3D            | —       | A           | Oui                                       |
|                                   |  |      |         |                 | 94 V XL          | Nokian      | WR G2                      | —       | B           | Oui                                       |
|                                   |  |      |         |                 | 94 V XL          | Pirelli     | W240 Sottozero Serie II    | N1      | A           | Oui                                       |
|                                   |  |      |         |                 | 93 H             | Continental | TS 810                     | —       | A           | Oui                                       |
|                                   |  |      |         |                 | 96 V XL          | Nokian      | WR G2                      | —       | B           | Oui                                       |
|                                   | 7J x 16  | 65   | AV/AR   | 225/50 R16 M+S  | 96 V XL          | Pirelli     | W240 Sottozero Serie II    | N1      | A           | Oui                                       |
|                                   |  |      |         |                 | 93 H             | Continental | TS 810                     | —       | A           | Oui                                       |
|                                   |  |      |         |                 | 96 V XL          | Nokian      | WR G2                      | —       | B           | Oui                                       |
|                                   |  |      |         |                 | 96 V XL          | Pirelli     | W240 Sottozero Serie II    | N1      | A           | Oui                                       |
|                                   |  |      |         |                 | 93 H             | Continental | TS 810                     | —       | A           | Oui                                       |
|                                   |  |      |         |                 | 96 V XL          | Nokian      | WR G2                      | —       | B           | Oui                                       |
|                                   | 7,5J x 16  | 65   | AV      | 225/50 R16 M+S  | 96 V XL          | Pirelli     | W240 Sottozero Serie II    | N1      | A           | Oui                                       |
|                                   |  |      |         |                 | 93 H             | Continental | TS 810                     | —       | A           | Oui                                       |
|                                   |  |      |         |                 | 96 V XL          | Nokian      | WR G2                      | —       | B           | Oui                                       |
|                                   |  |      |         |                 | 96 V XL          | Pirelli     | W240 Sottozero Serie II    | N1      | A           | Oui                                       |
|                                   |  |      |         |                 | 93 H             | Continental | TS 810                     | —       | A           | Oui                                       |
|                                   |  |      |         |                 | 96 V XL          | Nokian      | WR G2                      | —       | B           | Oui                                       |
|                                   | 8J x 16  | 52,3 | AR      | 225/50 R16 M+S  | 96 V XL          | Pirelli     | W240 Sottozero Serie II    | N1      | A           | Oui                                       |
|                                   |  |      |         |                 | 96 V XL          | Nokian      | WR G2                      | —       | B           | Oui                                       |
|                                   |  |      |         |                 | 96 V XL          | Pirelli     | W240 Sottozero Serie II    | N1      | A           | Oui                                       |
|                                   |  |      |         |                 | 94 V XL          | Vredestein  | Wintrac Xtreme             | —       | A           | Oui                                       |
|                                   |  |      |         |                 | 94 V XL          | Vredestein  | Wintrac Xtreme             | —       | A           | Oui                                       |
|                                   |  |      |         |                 | 94 V XL          | Vredestein  | Wintrac Xtreme             | —       | A           | Non                                       |

| Type 928                        | 928, S, S4 CS, GT de 1989 à 1993 |      |         |                 |                  |             |                         |         |             |   |
|---------------------------------|----------------------------------|------|---------|-----------------|------------------|-------------|-------------------------|---------|-------------|---|
|                                 | Dimension                        | DJ   | Essieux | Dimensions pneu | Load&Speed Index | Fabricant   | Désignation             | Spécif. | Utilisation | Compatible avec la monte de chaînes neige |
| Taille de la jante<br>16 pouces | 7J x 16                          | 65   | AV      | 205/55 R16 M+S  | 91 H             | Continental | TS 810                  | —       | A           | Oui                                       |
|                                 |                                  |      |         |                 | 94 V XL          | Nokian      | WR G2                   | —       | B           | Oui                                       |
|                                 |                                  |      |         |                 | 94 V XL          | Pirelli     | W240 Sottozero Serie II | N1      | A           | Oui                                       |
|                                 |                                  |      |         |                 | 91 H             | Continental | TS 810                  | —       | A           | Oui                                       |
|                                 |                                  |      |         |                 | 94 V XL          | Nokian      | WR G2                   | —       | B           | Oui                                       |
|                                 |                                  |      |         |                 | 94 V XL          | Pirelli     | W240 Sottozero Serie II | N1      | A           | Oui                                       |
|                                 | 8J x 16                          | 52,3 | AR      | 205/55 R16 M+S  | 93 H             | Continental | TS 810                  | —       | A           | Oui                                       |
|                                 |                                  |      |         |                 | 96 V XL          | Nokian      | WR G2                   | —       | B           | Oui                                       |
|                                 |                                  |      |         |                 | 96 V XL          | Pirelli     | W240 Sottozero Serie II | N1      | A           | Oui                                       |
|                                 |                                  |      |         |                 | 93 H             | Continental | TS 810                  | —       | A           | Oui                                       |
|                                 |                                  |      |         |                 | 96 V XL          | Nokian      | WR G2                   | —       | B           | Oui                                       |
|                                 |                                  |      |         |                 | 96 V XL          | Pirelli     | W240 Sottozero Serie II | N1      | A           | Oui                                       |
| Taille de la jante<br>17 pouces | 7,5J x 17                        | 65   | AV      | 225/45 R17 M+S  | 94 V XL          | Vredestein  | Wintrac Xtreme          | —       | A           | Oui                                       |
|                                 | 8J x 17                          | 52   | AR      | 225/45 R17 M+S  | 94 V XL          | Vredestein  | Wintrac Xtreme          | —       | A           | Oui                                       |
|                                 | 9J x 17                          | 55   | AR      | 255/40 R17 M+S  | 98 W XL          | Vredestein  | Wintrac Xtreme          | —       | A           | Non                                       |

| Type 928                        | GTS jusqu'à l'année-modèle 1993 |    |         |                 |                  |            |                |         |             |   |
|---------------------------------|---------------------------------|----|---------|-----------------|------------------|------------|----------------|---------|-------------|---|
|                                 | Dimension                       | DJ | Essieux | Dimensions pneu | Load&Speed Index | Fabricant  | Désignation    | Spécif. | Utilisation | Compatible avec la monte de chaînes neige |
| Taille de la jante<br>17 pouces | 7,5J x 17                       | 65 | AV      | 225/45 R17 M+S  | 94 V XL          | Vredestein | Wintrac Xtreme | —       | A           | Oui                                       |
|                                 | 8J x 17                         | 52 | AR      | 225/45 R17 M+S  | 94 V XL          | Vredestein | Wintrac Xtreme | —       | A           | Oui                                       |
|                                 | 9J x 17                         | 55 | AR      | 255/40 R17 M+S  | 98 W XL          | Vredestein | Wintrac Xtreme | —       | A           | Non                                       |

Sur un véhicule, seuls des pneumatiques de même marque et type et de même indice de spécification (NO, N1, N2 ...) doivent être utilisés.  
Exception : les pneumatiques, sans indice de spécification, mentionnés ici sont également homologués sans restriction aucune.

Speed Index  
H = 210 km/h  
V = 240 km/h

Compatible avec la monte de chaînes neige uniquement sans élargisseurs de voie.

\*) uniquement jusqu'au mod. 1985 incl.

Emploi (pour plusieurs saisies en fonction des combinaisons AV/AR) :  
A : pour tous domaines d'application  
B : pour trajets fréquents sur autoroute  
C : pour régions enneigées

| Type 964                        | Carrera 2, Carrera 4, Carrera RS, Speedster                                       |         |         |                 |                  |             |                         |         |             |   |
|---------------------------------|---|---------|---------|-----------------|------------------|-------------|-------------------------|---------|-------------|---|
|                                 | Dimension   | DJ      | Essieux | Dimensions pneu | Load&Speed Index | Fabricant   | Désignation             | Spécif. | Utilisation | Compatible avec la monte de chaînes neige |
| Taille de la jante<br>16 pouces | 6J x 16   | 52,3/55 | AV      | 205/55 R16 M+S  | 94 V XL          | Pirelli     | W240 Sottozero Serie II | N1      | A           | Oui                                       |
|                                 | 8J x 16   | 52,3/55 | AR      | 205/55 R16 M+S  | 94 V XL          | Pirelli     | W240 Sottozero Serie II | N1      | A           | Oui                                       |
|                                 | 8J x 16   | 52,3/55 | AR      | 225/50 R16 M+S  | 96 V XL          | Pirelli     | W240 Sottozero Serie II | N1      | A           | Oui                                       |
| Taille de la jante<br>17 pouces | 7J x 17   | 55      | AV      | 205/50 R17 M+S  | 89 V             | Pirelli     | Winter 240 SnowSport    | N1      | A           | Non                                       |
|                                 |   |         |         |                 | 93 V             | Continental | TS790 V                 | —       | B           | Non                                       |
|                                 |   |         |         |                 | 91 V             | Vredestein  | Wintrac Xtreme          | —       | A           | Non                                       |
|                                 | 8J x 17   | 52      | AR      | 255/40 R17 M+S  | 98 V XL          | Pirelli     | Winter 240 SnowSport    | N1      | A           | Non                                       |
|                                 |   |         |         |                 | 99 V XL          | Continental | TS790 V                 | —       | B           | Non                                       |
|                                 |   |         |         |                 | 98 W XL          | Vredestein  | Wintrac Xtreme          | —       | A           | Non                                       |
|                                 | 9J x 17   | 55      | AR      | 255/40 R17 M+S  | 98 V XL          | Pirelli     | Winter 240 SnowSport    | N1      | A           | Non                                       |
|                                 |   |         |         |                 | 99 V XL          | Continental | TS790 V                 | —       | B           | Non                                       |
|                                 |   |         |         |                 | 98 W XL          | Vredestein  | Wintrac Xtreme          | —       | A           | Non                                       |
|                                 |   |         |         |                 |                  |             |                         |         |             |   |
|                                 |   |         |         |                 |                  |             |                         |         |             |   |
|                                 |   |         |         |                 |                  |             |                         |         |             |   |
| Type 964                        | Turbo (mod. 1991 – 1992), Turbo S (mod. 1992), Turbo Look (mod. 1991 – mod. 1994) |         |         |                 |                  |             |                         |         |             |   |
|                                 | Dimension   | DJ      | Essieux | Dimensions pneu | Load&Speed Index | Fabricant   | Désignation             | Spécif. | Utilisation | Compatible avec la monte de chaînes neige |
| Taille de la jante<br>17 pouces | 7J x 17   | 55      | AV      | 205/50 R17 M+S  | 89 V             | Pirelli     | Winter 240 SnowSport    | N1      | A           | Non                                       |
|                                 |   |         |         |                 | 93 V             | Continental | TS790 V                 | —       | B           | Non                                       |
|                                 |   |         |         |                 | 91 V             | Vredestein  | Wintrac Xtreme          | —       | A           | Non                                       |
|                                 | 8J x 17   | 52      | AR      | 255/40 R17 M+S  | 98 V XL          | Pirelli     | Winter 240 SnowSport    | N1      | A           | Non                                       |
|                                 |   |         |         |                 | 99 V XL          | Continental | TS790 V                 | —       | B           | Non                                       |
|                                 |   |         |         |                 | 98 W XL          | Vredestein  | Wintrac Xtreme          | —       | A           | Non                                       |
|                                 | 9J x 17   | 55      | AR      | 255/40 R17 M+S  | 98 V XL          | Pirelli     | Winter 240 SnowSport    | N1      | A           | Non                                       |
|                                 |   |         |         |                 | 99 V XL          | Continental | TS790 V                 | —       | B           | Non                                       |
|                                 |   |         |         |                 | 98 W XL          | Vredestein  | Wintrac Xtreme          | —       | A           | Non                                       |
|                                 |   |         |         |                 |                  |             |                         |         |             |   |
|                                 |   |         |         |                 |                  |             |                         |         |             |   |
|                                 |   |         |         |                 |                  |             |                         |         |             |   |
| Type 964                        | Turbo (mod. 1993 – 1994)  |         |         |                 |                  |             |                         |         |             |   |
|                                 | Dimension   | DJ      | Essieux | Dimensions pneu | Load&Speed Index | Fabricant   | Désignation             | Spécif. | Utilisation | Compatible avec la monte de chaînes neige |
| Taille de la jante<br>17 pouces | 7J x 17   | 55      | AV      | 205/50 R17 M+S  | 89 V             | Pirelli     | Winter 240 SnowSport    | N1      | A           | Non                                       |
|                                 |   |         |         |                 | 93 V             | Continental | TS790 V                 | —       | B           | Non                                       |
|                                 |   |         |         |                 | 91 V             | Vredestein  | Wintrac Xtreme          | —       | A           | Non                                       |
|                                 | 8J x 17   | 52      | AR      | 255/40 R17 M+S  | 98 V XL          | Pirelli     | Winter 240 SnowSport    | N1      | A           | Non                                       |
|                                 |   |         |         |                 | 99 V XL          | Continental | TS790 V                 | —       | B           | Non                                       |
|                                 |   |         |         |                 | 98 W XL          | Vredestein  | Wintrac Xtreme          | —       | A           | Non                                       |
|                                 | 9J x 17   | 55      | AR      | 255/40 R17 M+S  | 98 V XL          | Pirelli     | Winter 240 SnowSport    | N1      | A           | Non                                       |
|                                 |   |         |         |                 | 99 V XL          | Continental | TS790 V                 | —       | B           | Non                                       |
|                                 |   |         |         |                 | 98 W XL          | Vredestein  | Wintrac Xtreme          | —       | A           | Non                                       |
|                                 |   |         |         |                 |                  |             |                         |         |             |   |
|                                 |   |         |         |                 |                  |             |                         |         |             |   |
|                                 |   |         |         |                 |                  |             |                         |         |             |   |
| Taille de la jante<br>18 pouces | 8J x 18   | 52/50   | AV      | 225/40 R18 M+S  | 92 V XL          | Dunlop      | SP Winter Sport 3D      | —       | A           | Non                                       |
|                                 |   |         |         |                 | 92 V XL          | Pirelli     | Winter 240 Snowsport    | N3      | A           | Non                                       |
|                                 | 10J x 18  | 65/61   | AR      | 265/35 R18 M+S  | 94 V XL          | Dunlop      | SP Winter Sport 3D      | —       | A           | Non                                       |
|                                 |   |         |         |                 | 97 V XL          | Pirelli     | Winter 240 Snowsport    | N3      | A           | Non                                       |

Sur un véhicule, seuls des pneumatiques de même marque et type et de même indice de spécification (NO, N1, N2 ...) doivent être utilisés.  
Exception : les pneumatiques, sans indice de spécification, mentionnés ici sont également homologués sans restriction aucune.

Speed Index  
V = 240 km/h

Compatible avec la monte de chaînes neige uniquement sans élargisseurs de voie.

Emploi (pour plusieurs saisies en fonction des combinaisons AV/AR) :  
A : pour tous domaines d'application  
B : pour trajets fréquents sur autoroute  
C : pour régions enneigées



| Type 993                          | Carrera, Carrera 4, Carrera RS     |       |         |                 |                  |             |                      |         |             |   |
|-----------------------------------|------------------------------------|-------|---------|-----------------|------------------|-------------|----------------------|---------|-------------|---|
|                                   | Dimension                          | DJ    | Essieux | Dimensions pneu | Load&Speed Index | Fabricant   | Désignation          | Spécif. | Utilisation | Compatible avec la monte de chaînes neige |
| Taille de la jante<br>17 pouces   | 7J x 17                            | 55    | AV      | 205/50 R17 M+S  | 89 V             | Pirelli     | Winter 240 SnowSport | N1      | A           | Non                                       |
|                                   |                                    |       |         |                 | 93 V             | Continental | TS790 V              | —       | B           | Non                                       |
|                                   |                                    |       |         |                 | 91 V             | Vredestein  | Wintrac Xtreme       | —       | A           | Non                                       |
|                                   | 9J x 17                            | 70    | AR      | 255/40 R17 M+S  | 98 V XL          | Pirelli     | Winter 240 SnowSport | N1      | A           | Non                                       |
|                                   |                                    |       |         |                 | 99 V XL          | Continental | TS790 V              | —       | B           | Non                                       |
|                                   |                                    |       |         |                 | 98 W XL          | Vredestein  | Wintrac Xtreme       | —       | A           | Non                                       |
| Taille de la jante<br>18 pouces*) | 7,5J x 18                          | 52    | AV      | 225/40 R18 M+S  | 92 V XL          | Dunlop      | SP Winter Sport 3D   | —       | A           | Non                                       |
|                                   |                                    |       |         |                 | 92 V XL          | Pirelli     | Winter 240 Snowsport | N3      | A           | Non                                       |
|                                   | 8J x 18                            | 52/50 | AV      | 225/40 R18 M+S  | 92 V XL          | Dunlop      | SP Winter Sport 3D   | —       | A           | Non                                       |
|                                   |                                    |       |         |                 | 92 V XL          | Pirelli     | Winter 240 Snowsport | N3      | A           | Non                                       |
|                                   | 10J x 18                           | 65    | AR      | 265/35 R18 M+S  | 94 V XL          | Dunlop      | SP Winter Sport 3D   | —       | A           | Non                                       |
|                                   |                                    |       |         |                 | 97 V XL          | Pirelli     | Winter 240 Snowsport | N3      | A           | Non                                       |
| Type 993                          | Carrera S, Carrera 4S, Turbo, GT2, |       |         |                 |                  |             |                      |         |             |   |
|                                   | Dimension                          | DJ    | Essieux | Dimensions pneu | Load&Speed Index | Fabricant   | Désignation          | Spécif. | Utilisation | Compatible avec la monte de chaînes neige |
| Taille de la jante<br>17 pouces   | 7J x 17                            | 55    | AV      | 205/50 R17 M+S  | 89 V             | Pirelli     | Winter 240 SnowSport | N1      | A           | Non                                       |
|                                   |                                    |       |         |                 | 93 V             | Continental | TS790 V              | —       | B           | Non                                       |
|                                   |                                    |       |         |                 | 91 V             | Vredestein  | Wintrac Xtreme       | —       | A           | Non                                       |
|                                   | 9J x 17                            | 70    | AR      | 255/40 R17 M+S  | 98 V XL          | Pirelli     | Winter 240 SnowSport | N1      | A           | Non                                       |
|                                   |                                    |       |         |                 | 99 V XL          | Continental | TS790 V              | —       | B           | Non                                       |
|                                   |                                    |       |         |                 | 98 W XL          | Vredestein  | Wintrac Xtreme       | —       | A           | Non                                       |
| Taille de la jante<br>18 pouces   | 7,5J x 18                          | 52    | AV      | 225/40 R18 M+S  | 92 V XL          | Dunlop      | SP Winter Sport 3D   | —       | A           | Non                                       |
|                                   |                                    |       |         |                 | 92 V XL          | Pirelli     | Winter 240 Snowsport | N3      | A           | Non                                       |
|                                   | 8J x 18                            | 52/50 | AV      | 225/40 R18 M+S  | 92 V XL          | Dunlop      | SP Winter Sport 3D   | —       | A           | Non                                       |
|                                   |                                    |       |         |                 | 92 V XL          | Pirelli     | Winter 240 Snowsport | N3      | A           | Non                                       |
|                                   | 10J x 18                           | 65    | AR      | 265/35 R18 M+S  | 94 V XL          | Dunlop      | SP Winter Sport 3D   | —       | A           | Non                                       |
|                                   |                                    |       |         |                 | 97 V XL          | Pirelli     | Winter 240 Snowsport | N3      | A           | Non                                       |

Sur un véhicule, seuls des pneumatiques de même marque et type et de même indice de spécification (NO, N1, N2 ...) doivent être utilisés.

Exception : les pneumatiques, sans indice de spécification, mentionnés ici sont également homologués sans restriction aucune.

Speed Index  
V = 240 km/h

Compatible avec la monte de chaînes neige uniquement sans élargisseurs de voie.

\*) sauf pour Targa; sauf pour cabriolet avant l'année-modèle 1996

Emploi (pour plusieurs saisies en fonction des combinaisons AV/AR) :  
A : pour tous domaines d'application  
B : pour trajets fréquents sur autoroute  
C : pour régions enneigées